

**電子カルテレジメンオーダ登録インデックス
(2026年版)**

がん腫	No	レジメン名
大腸癌	10a	mFOLFOX6(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(11a)	mFOLFOX6(入院用)
	12a	mFOLFOX6 + Bev(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(13a)	mFOLFOX6 + Bev(入院用)
	14a	mFOLFOX6 + pmab(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(15a)	mFOLFOX6 + pmab(入院用)
	20a	FOLFOX4
	21a	FOLFOX4 + Bev
	22a	FOLFOX4 + p-mab
	23a	mFOLFOXIRI(外来用:携帯型持続ポンプ)
	24a	mFOLFOXIRI(入院用)
	25a	mFOLFOXIRI + Bev(外来用:携帯型持続ポンプ)
	26a	mFOLFOXIRI + Bev(入院用)
	271a	FOLFOXIRI(外来用:携帯型持続ポンプ)
	272a	FOLFOXIRI(入院用)
	273a	FOLFOXIRI + Bev(外来用:携帯型持続ポンプ)
	274a	FOLFOXIRI + Bev(入院用)
	30a	FOLFIRI(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(31a)	FOLFIRI(入院用)
	32a	FOLFIRI + Bev(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(33a)	FOLFIRI + Bev(入院用)
	34a	FOLFIRI + p-mab(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(35a)	FOLFIRI + p-mab(入院用)
	36a	FOLFIRI + Cetu(初回:400mg/m ² 外来用:携帯型持続ポンプ)
	(371a)	FOLFIRI + Cetu(2回目以降:250mg/m ² 外来用:携帯型持続ポンプ)
	(37a)	FOLFIRI + Cetu(初回:400mg/m ² 入院用)
	(381a)	FOLFIRI + Cetu(2回目以降:250mg/m ² 入院用)
	382a	FOLFIRI + サイラムザ(外来用:携帯型持続ポンプ)
	(383a)	FOLFIRI + サイラムザ(入院用)
	41a	XELOX + Bev(ゼローダ:2投1休、L-OHP、Bev:day1)
	42a	XELOX(ゼローダ:2投1休、L-OHP:day1)
	43a	XELIRI + Bev(ゼローダ:2投1休、IRI、Bev:day1)
	44a	ゼローダ + Bev(ゼローダ:2投1休、Bev:day1)
	451a	ロンサーフ + Bev(ロンサーフ:5投9休、Bev:day1)
	45a	SOX(S-1:2投1休、L-OHP:day1)
	46a	SOX + Bev(S-1:2投1休、L-OHP、Bev:day1)
	47a	S-1 + Bev(S-1:2投1休、Bev:day1)
	50a	IRIS
	52a	IRIS + Bev
	54a	SIRB(S-1:2投1休、CPT-11:day1、Bev:day1)
	55a	CPT-11
	56a	CPT-11 + Cetu(初回:400mg/m ²)
	(571a)	CPT-11 + Cetu(2回目以降:250mg/m ²)
	58a	CPT-11 + p-mab
	59a	CPT-11 + サイラムザ
	65a	Cetu(初回:400mg/m ²)
	(66a)	Cetu(2回目以降:250mg/m ²)
	67a	p-mab
	681a	3wHER(初回:8mg/kg) + ヘルツマブ(初回:840mg)
	(682a)	3wHER(2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマブ(2回目以降:420mg)
	701a	ビラフトビ + メクトビ + Cetu(初回:400mg/m ²)
	(702a)	ビラフトビ + メクトビ + Cetu(2回目以降:250mg/m ²)
	703a	ビラフトビ + メクトビ + 2w-Cetu(500mg/m ²)
	705a	ビラフトビ + Cetu(初回:400mg/m ²)
	(706a)	ビラフトビ + Cetu(2回目以降:250mg/m ²)
	707a	ビラフトビ + 2w-Cetu(500mg/m ²)
	80a	3w-キイトルーダ
	90a	de Gramont
	91a	RPMI
	92a	RPMI + Bev

(): 上記Noの「レジメンオーダ登録確認表」に併記

がん腫	No	レジメン名
	10b	S-1 (3投2休) + CDDP (day8): (入院用)
	11b	S-1 (3投2休) + CDDP (day8): (外来用)
	12b	S-1 (2投1休) + w-PTX (day1,8)
	131b	S-1 (2投1休) + 3w-DTX (day1)
	14b	S-1 (3投2休) + CPT-11 (day1,15)
	20b	XP (セロータ:2投1休、CDDP:day1 入院用)
	21b	XP (セロータ:2投1休、CDDP:day1 外来用)
	26b	SOX 100 (S-1:2投1休、L-OHP:day1)
	27b	SOX 100 (S-1:2投1休)+オブジーボ
	271b	SOX 130 (S-1:2投1休)+キイトルーダ
	30b	XELOX (セロータ:2投1休、L-OHP:day1)
	31b	XELOX (セロータ:2投1休)+オブジーボ
	311b	XELOX (セロータ:2投1休)+キイトルーダ
	321b	XELOX (セロータ:2投1休)+ピロイ (初回:800mg/m ²)
	(322b)	XELOX (セロータ:2投1休)+ピロイ (2回目以降:600mg/m ²)
	331b	mFOLFOX6+オブジーボ (外来用:携帯型持続ポンプ)
	(332b)	mFOLFOX6+オブジーボ (入院用)
	3411b	mFOLFOX6+ピロイ (初回:800mg/m ² 入院用)
	(3412b)	mFOLFOX6+ピロイ (2回目以降:400mg/m ² 入院用)
	3421b	mFOLFOX6+ピロイ (初回:800mg/m ² 外来用:携帯型持続ポンプ)
	(3422b)	mFOLFOX6+ピロイ (2回目以降:400mg/m ² 外来用:携帯型持続ポンプ)
	35b	w-PTX (3投1休)
	361b	w-PTX (2投1休)
	37b	3w-PTX
	38b	3w-アブラキサン
	39b	2w-CPT-11
	401b	w-CPT-11 (3投1休)
胃癌	40b	CPT-11 + CDDP (CPT-11:day1,15、CDDP:day1 入院用)
	41b	CPT-11 + CDDP (CPT-11:day1,15、CDDP:day1 外来用)
	42b	CPT-11 + 少量CDDP (1クール目:CPT-11,CDDP:day1,8,15)
	(43b)	CPT-11 + 少量CDDP (2クール目以降:CPT-11,CDDP:隔週投与)
	45b	3w-HER + セロータ + CDDP (初回:8mg/kg、セロータ:2投1休 入院用)
	(461b)	3w-HER + セロータ + CDDP (2回目以降:6mg/kg、セロータ:2投1休 入院用)
	46b	3w-HER + セロータ + CDDP (初回:8mg/kg、セロータ:2投1休 外来用)
	(471b)	3w-HER + セロータ + CDDP (2回目以降:6mg/kg、セロータ:2投1休 外来用)
	47b	3w-HER + S-1 + CDDP (初回:8mg/kg、S-1:2投1休 入院用)
	(481b)	3w-HER + S-1 + CDDP (2回目以降:6mg/kg、S-1:2投1休 入院用)
	48b	3w-HER + S-1 + CDDP (初回:8mg/kg、S-1:2投1休 外来用)
	(491b)	3w-HER + S-1 + CDDP (2回目以降:6mg、S-1:2投1休 外来用)
	49b	3w-HER (初回:8mg/kg) + S-1 (2投1休)
	(501b)	3w-HER (2回目以降:6mg/kg) + S-1 (2投1休)
	5201b	3w-HER (初回:8mg/kg) + SOX 100 (S-1:2投1休、L-OHP:day1)
	(5202b)	3w-HER (2回目以降:6mg/kg) + SOX 100 (S-1:2投1休、L-OHP:day1)
	521b	3w-HER (初回:8mg/kg) + XELOX (セロータ:2投1休、L-OHP:day1)
	(52b)	3w-HER (2回目以降:6mg/kg) + XELOX (セロータ:2投1休、L-OHP:day1)
	531b	3w-HER(初回:8mg/kg) + 3w-キイトルーダ + SOX130(S-1:2投1休、L-OHP:day1)
	(53b)	3w-HER(2回目以降:6mg/kg) + 3w-キイトルーダ + SOX130(S-1:2投1休、L-OHP:day1)
	541b	3w-HER(初回:8mg/kg) + 3w-キイトルーダ + XELOX (セロータ:2投1休、L-OHP:day1)
	(54b)	3w-HER(2回目以降:6mg/kg) + 3w-キイトルーダ + XELOX (セロータ:2投1休、L-OHP:day1)
	63b	3w-DTX
	65b	サイラムザ + w-PTX (3投1休)
	661b	サイラムザ + w-アブラキサン (3投1休)
	66b	サイラムザ
	67b	2w-CPT-11 + サイラムザ (適応外)
	76b	2w-オブジーボ
	77b	4w-オブジーボ
	80b	エンハーツ

(): 上記Noの「レジメンオーダー登録確認表」に併記

がん腫	No	レジメン名
食道癌	10c	FP
	111c	FP+4w-オプジーボ
	11c	Low dose FP
	21c	3w-DTX
	22c	w-PTX (6投1休)
	25c	2w-オプジーボ
	26c	4w-オプジーボ
	28c	3w-オプジーボ+6w-ヤーボイ
	40c	FOLFOX(外来用:携帯型持続ポンプ)(適応外)
	(41c)	FOLFOX(入院用)(適応外)
膵臓癌	10d	GEM (3投1休)
	11d	GEM (2投1休)
	12d	GEM (1投1休)
	15d	S-1 (2投1休) + GEM (day1,8)
	18d	GEM (3投1休) + タルセバ
	20d	FOLFIRINOX (外来用:携帯型持続ポンプ)
	21d	FOLFIRINOX (入院用)
	22d	mFOLFIRINOX (外来用:携帯型持続ポンプ)
	23d	mFOLFIRINOX (入院用)
	25d	オニバイド+5FU+I-LV (外来用:携帯型持続ポンプ)
	26d	オニバイド+5FU+I-LV (入院用)
	30d	w-アブラキサン + GEM(3投1休)
胆道癌	10e	S-1 (2投1休) + GEM (day1,8)
	11e	S-1 (4投2休) + GEM (day8,15,22)
	13e	GEM (2投1休)
	16e	GC(2投1休)
	17e	GC(2投1休)+3w-イミフィンジ
	(18e)	4w-イミフィンジ(GC+イミフィンジ投与後のみ適用可)

():上記Noの「レジメンオーダー登録確認表」に併記

がん腫	No	レジメン名
乳癌	101f	EC
	105f	dose-dense EC(ジ-ラスタ併用)
	11f	AC
	121f	FEC
	131f	TC
	20f	wPTX (3投1休:100mg/m ²)
	211f	wPTX (2投1休:100mg/m ²)
	215f	wPTX (12週連続「3週分」:80mg/m ²)
	21f	3wPTX
	22f	wPTX (3投1休) + Bev (day1,15)
	2301f	3w-アブラキサン + Bev (day1)
	231f	3wDTX (術後補助:75mg/m ²)
	241f	3wDTX (転移再発:60mg/m ²)
	30f	3wHER (初回:8mg/kg)
	(311f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg)
	315f	3wHER (初回:8mg/kg) + wPTX (day1,8,15)
	(316f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + wPTX (day1,8,15)
	31f	3wHER (初回:8mg/kg) + wPTX (day1,8)
	(321f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + wPTX (day1,8)
	334f	3wHER (初回:8mg/kg) + 3wDTX
	(335f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + 3wDTX
	33f	3wHER (初回:8mg/kg) + VNB (day1,8)
	(341f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + VNB (day1,8)
	34f	3wHER (初回:8mg/kg) + ゼロ-タ (B法:2投1休)
	(351f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ゼロ-タ (B法:2投1休)
	352f	3wHER (初回:8mg/kg) + S-1 (4投2休)
	(353f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + S-1 (4投2休)
	35f	3wHER (初回:8mg/kg) + GEM (day1,8)
	(361f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + GEM (day1,8)
	365f	3wHER (初回:8mg/kg) + ヘルツマフ (初回:840mg)
	(366f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマフ (2回目以降:420mg)
	3701f	3wHER (初回:8mg/kg) + ヘルツマフ (初回:840mg) + wPTX(day1,8,15)
	(3702f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマフ (2回目以降:420mg) + wPTX(day1,8,15)
	3711f	3wHER (初回:8mg/kg) + ヘルツマフ (初回:840mg) + wPTX(day1,8)
	(3712f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマフ (2回目以降:420mg) + wPTX(day1,8)
	372f	3wHER (初回:8mg/kg) + ヘルツマフ (初回:840mg) + 3wDTX
	(373f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマフ (2回目以降:420mg) + 3wDTX
	37f	3wHER (初回:8mg/kg) + ヘルツマフ (初回:840mg) + VNB (day1,8)
	(381f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマフ (2回目以降:420mg) + VNB (day1,8)
	385f	3wHER (初回:8mg/kg) + ヘルツマフ (初回:840mg) + ハラヴェン (day1,8)
	(386f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ヘルツマフ (2回目以降:420mg) + ハラヴェン (day1,8)
	38f	3wHER (初回:8mg/kg) + CPT-11 (day1,8)
	(391f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + CPT-11 (day1,8)
	392f	3wHER (初回:8mg/kg) + ハラヴェン (day1,8)
	(393f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + ハラヴェン (day1,8)
	394f	3wHER (初回:8mg/kg) + TC
	(395f)	3wHER (2回目以降:6mg/kg) + TC
	40f	VNB (2投1休)
	41f	GEM (2投1休)
	42f	3w-アブラキサン
	43f	ハラヴェン (2投1休)
	44f	wCPT-11 (3投1休)
	45f	3w-カドサイラ
	46f	エンハーツ
	50f	classic CMF

(): 上記Noの「レジメンオーダ登録確認表」に併記

がん腫	No	レジメン名
非小細胞肺癌	10g	VNB (3投1休)
神経内分泌癌	10h	CDDP + CPT-11 (CDDP: day1、CPT-11: day1,8,15) (適応外)
	11h	CDDP + VP-16 療法 (適応外)
肝癌	10i	3w-テセントリク + Bev
免疫抑制剤	10z	インフリキシマブ (関節リウマチ)
	20z	インフリキシマブ (クローン病、潰瘍性大腸炎)
	30z	アクテムラ

(): 上記Noの「レジメンオーダー登録確認表」に併記

付録	①注射用抗がん剤一覧
	②入院時モニター装着が必要な薬剤
	③その他注意事項がある薬剤
	④添付文書に記載のある投与中止(減量)基準
	⑤肝機能障害時の中止(減量)基準
	⑥UGT1A1遺伝子変異によるイリノテカンの減量基準
	⑦アンスラサイクリン系の心筋障害と生涯投与量の対応
	⑧B型肝炎再活性化の対応とガイドライン
	⑨血管外漏出対応
	⑩エンハーツ投与マニュアル(間質性肺炎対策)
	⑪ビロイ投与マニュアル

化学療法委員会承認